



■ ***Características del Grupo Electrónico Honda***

Motor:	HONDA
Potencia Max:	12,5 KVA – 10.000 W
Potencia Nominal:	10 KVA – 8.000 W
R.p.m :	3.000 R.P.M.
Tensión y Frecuencia:	230 V – 50 Hz
Cabina Insonorizada :	SI
Arranque :	Eléctrico
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8
Nivel Sonoro:	96 LwA / 73 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5417680



■ Características del Motor:



Fabricante :	HONDA
Modelo :	GX 630
Potencia Nominal :	21 Cv
Cilindrada :	630 cm ³
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75 % :	3,2 L / H
Capacidad de Aceite :	1,7 L
Sistema de Arranque :	Eléctrico



■ Características del Alternador:

Marca :	MECC ALTE
Modelo:	S20F - 200
Tipo :	Sin Escobillas
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión :	+ - 5 %
Polos :	2
Tensión & Frecuencia:	230 V & 50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	1.200 mm
Alto (H) :	850 mm
Ancho (W) :	700 mm
Volumen de embalaje :	0,71 m3
Peso :	190 Kg
Capacidad del Depósito :	25 L.
Autonomia al 75 %:	8 Horas

