



KIT VISITA POLIPROPILENO


							
RECICLABLE	CONFORME a Directiva (UE)2016/425	COLOR BLANCO	EPI CATEGORÍA 1	MATERIALES DETALLADO EN LA FICHA DE CADA PRODUCTO	TALLA ÚNICA	COMPATIBLE CON USO ALIMENTARIO 2011/10/CE	LÍNEA DE PRODUCTO

DESCRIPCION

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
31/02/011	POLIPROPILENO BLANCO	1 KIT/bolsa 100 pcs/carton	42,0 x 27,0 x 36,0 cm	6,70 Kg	20 cajas

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)

MATERIAL CAJA: Cartón reciclado



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.

MATERIAL BOLSA: Polietileno 100% Virgen (0% reciclado)
PESO: 3,21 gr *


EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión bolsa:

- Referencia
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma reciclado

*El peso es un dato estadístico y puede sufrir variaciones.

CONTROL DE CALIDAD



CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN

CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto una sola vez, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación debe de tener cuidado en no élongar más de lo que el producto permite, ya que se corre el riesgo de romper el tejido .

PRODUCTOS QUE COMPONEN EL KIT

DESCRIPCION

REFERENCIA	MODELO
05/02/021	BATA BLANCA CIERRE VELCRO SIN BOLSILLOS
01/02/060	GORRO BLANCO PLEGADO UNA GOMA BLANCO
02/02/060	MASCARILLA HIGIÉNICA BLANCA TRIPLE CAPA
09/02/050	CUBREZAPATOS DE POLIPROPILENO BLANCO



BATA VISITA 25 gr TNT SIN BOLSILLOS

RECICLABLE	CONFORME a Directiva (UE)2016/425	COLOR BLANCO AZUL VERDE	CATEGORÍA 1	MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEN 100% 25 gr +/- 3%	TALLA ÚNICA XL	COMPATIBLE CON USO ALIMENTARIO 2011/10/CE	LÍNEA DE PRODUCTO

DESCRIPCION

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
05/02/021	BLANCO	10 pcs/bolsa 200 pcs/carton	50,0 x 33,0 x 50,0 cm	6,90 Kg	18 cajas
05/02/022	AZUL	10 pcs/bolsa 200 pcs/carton	50,0 x 33,0 x 50,0 cm	6,90 Kg	18 cajas
05/02/023	VERDE	10 pcs/bolsa 200 pcs/cartonn	50,0 x 33,0 x 50,0 cm	6,90 Kg	18 cajas
05/02/024	ROJO	10 pcs/bolsa 200 pcs/cartonn	50,0 x 33,0 x 50,0 cm	6,90 Kg	18 cajas

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión bolsa:

- Referencia
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma reciclado

CONTROL DE CALIDAD



CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN
CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

PRODUCCIÓN



- CORTADO
- COSIDO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto **una sola vez**, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación **debe de tener cuidado en no elongar más de lo que el producto permite**, ya que se corre el riesgo de romper el tejido .

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.


OTROS MATERIALES

Elástico industrial recubierto de algodón (libre de látex), velcro.

CARACTERÍSTICAS


Sin olor, transpirable, hipoalérgico.

Plano frontal



MEDIDAS

DETALLE	MEDIDA (CM)	TOLERANCIA (CM)	ESTADO
A	110	(+/-2,0)	PLANO
B	65	(+/-1,0)	PLANO
C	55	(+/-2,0)	PLANO
D	130	(+/-2,0)	CONTORNO CERRADO
E	15	(+/-1,0)	ELÁSTICO ESTIRADO
F	25	(+/-1,0)	PLANO
G	28	(+/-1,0)	PLANO
H	2 x 2	(+/-0,2)	PLANO




GORRO RECOGEPELO PLEGADO EN ACORDEÓN CON 1 GOMA

RECICLABLE	CONFORME a Directiva (UE)2016/425	COLOR BLANCO VERDE AZUL	CATEGORÍA 1	MATERIAL POLIPROPILENO 100% 10gr +/- 1%	TALLA DIÁMETRO 21 cm (+/-1) 53 cm	COMPATIBLE CON USO ALIMENTARIO 2011/10/CE	LÍNEA DE PRODUCTO

DESCRIPCION

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
01/02/060	BLANCO	100 pcs/bolsa 2.000 pcs/caja	37,0 x 47,0 x 47,0 cm	7,60 Kg	24 cajas
01/02/061	VERDE	100 pcs/bolsa 2.000 pcs/caja	37,0 x 47,0 x 47,0 cm	7,60 Kg	24 cajas
01/02/062	AZUL	100 pcs/bolsa 2.000 pcs/caja	37,0 x 47,0 x 47,0 cm	7,60 Kg	24 cajas

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión bolsa:

- Referencia
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma reciclado

CONTROL DE CALIDAD



CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN
CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

PRODUCCIÓN



- CORTADO
- TERMOSELLADO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

OTROS MATERIALES

Elástico industrial recubierto de algodón, libre de látex.

MEDIDAS

DETALLE	MEDIDA (CM)	TOLERANCIA (CM)	OBSERVACIÓN
A	53	(+/- 2,0)	Longitud de la tira (después de estirar)
	18	(+/- 1,0)	Longitud de la tira (sin estirar)
B	2,5	(+/- 0,5)	Ancho

CARACTERÍSTICAS

Ajustable, sin olor, transpirable e hipoalérgica.


MODO DE EMPLEO


Se recomienda utilizar el producto **una sola vez**, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación **debe de tener cuidado en no elongar más de lo que el producto permite, ya que se corre el riesgo de romper el tejido o los elásticos.**

ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.

VISTA SIN DESPLEGAR





MASCARILLA HIGIÉNICA TRIPLE CAPA CON GOMAS EN TNT

RECICLABLE	CONFORME a Directiva (UE)2016/425	COLOR AZUL VERDE BLANCO ROSA	EPI CATEGORÍA 1	MATERIAL VER APARTADO MATERIALES	TALLA ÚNICA	COMPATIBLE CON USO ALIMENTARIO 2011/10/CE	LÍNEA DE PRODUCTO


DESCRIPCION

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
02/02/040	AZUL	50 pcs/estuche 1.000 pcs/carton	52 x 38 x 16 cm	4,15 Kg	40 cajas
02/02/041	AZUL	50 pcs/estuche 2.000 pcs/carton	52 x 38 x 16 cm	4,15 Kg	40 cajas
02/02/050	VERDE	50 pcs/estuche 1.000 pcs/carton	52 x 38 x 16 cm	4,15 Kg	40 cajas
02/02/060	BLANCO	50 pcs/estuche 1.000 pcs/carton	52 x 38 x 16 cm	4,15 Kg	40 cajas
02/02/062	ROSA	50 pcs/estuche 1.000 pcs/carton	52 x 38 x 16 cm	4,15 Kg	40 cajas

MATERIALES

CAPA 1:100% polipropileno, 18 gr,+100%. CAPA 2: Papel filtrante, 20gr+100%. CAPA 3: Polipropileno 23 gr (+/-2gr).

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Descripción en español, inglés, francés, italiano y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma reciclado

CONTROL DE CALIDAD



CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN

CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

PRODUCCIÓN



- CORTADO
- TERMOSELLADO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto **una sola vez**, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación **debe de tener cuidado en no élongar más de lo que el producto permite, ya que se corre el riesgo de romper el tejido.**

CARACTERÍSTICAS

Sin olor, transpirable, hipoalergénica.


ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.

OTROS MATERIALES


Elástico textil (libre de látex), ajuste nasal metálico recubierto de polietileno.

VISTA FRONTAL (ABIERTO PLANO)



MEDIDAS

DETALLE	MEDIDA (CM)	TOLERANCIA (MM)
A	9,4	(+/-5,0)
B	17,5	(+/-5,0)
C	18	(+/-3,0)
D	0,4	(+/-0,2)
E	10,5	(+/-5,0)




CUBREZAPATOS DE POLIPROPILENO EN TNT

RECICLABLE	CONFORME a Directiva (UE)2016/425	COLOR ROJO BLANCO VERDE AZUL	EPI CATEGORÍA 1	MATERIAL POLIPROPILENO VIRGEN 100% 30 gr +/- 3%	TALLA ÚNICA	COMPATIBLE CON USO ALIMENTARIO 2011/10/CE	LÍNEA DE PRODUCTO

DESCRIPCION

REFERENCIA	MODELO	EMPAQUETADO	DIMENSIONES	EMBALAJE PESO	EMBALAJES PALLET
09/02/040	ROJO	100 pcs/bolsa 1.000 pcs/carton	30,0 x 40,0 x 31,0 cm	4,98 Kg	35 cajas
09/02/050	BLANCO	100 pcs/bolsa 1.000 pcs/carton	30,0 x 40,0 x 31,0 cm	4,98 Kg	35 cajas
09/02/060	VERDE	100 pcs/bolsa 1.000 pcs/carton	30,0 x 40,0 x 31,0 cm	4,98 Kg	35 cajas
09/02/070	AZUL	100 pcs/bolsa 1.000 pcs/carton	30,0 x 40,0 x 31,0 cm	4,98 Kg	35 cajas

EMBALAJE (CONFORME A REGLAMENTO UE 2016/425)



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión caja:

- Referencia
- Lote
- Descripción en español, inglés, francés y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictogramas para manipulación y conservación del producto.



EJEMPLO DE PRESENTACIÓN

Impresión bolsa:

- Referencia
- Descripción en español, inglés, francés y portugués
- Unidades
- Código EAN
- Marcado CE
- Pictograma reciclado

CONTROL DE CALIDAD



CONTROL DE CALIDAD EN ORIGEN

CONTROL DE CALIDAD EN DESTINO

PRODUCCIÓN



- CORTADO
- TERMOSELLADO
- CONTROL DE CALIDAD
- ENVASADO

OTROS MATERIALES

Elástico industrial (libre de látex).

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar el producto **una sola vez**, la utilización prolongada o más de un solo uso minimizará las funciones para las que ha sido fabricado. En su colocación **debe de tener cuidado en no elongar más de lo que el producto permite**, ya que se corre el riesgo de romper el tejido .


ALMACENAJE

Almacenar en su envase original y en lugares secos, a temperaturas entre 10° y 30°C, sin exponer a la luz solar directa.

CARACTERÍSTICAS

Traspirable, hipoalergénico, sin olor.

Plano frontal



MEDIDAS

DETALLE	MEDIDA (CM)	TOLERANCIA (CM)	ESTADO
A	15,00	(+/- 3,0)	ESTIRADO
B	40,00	(+/- 3,0)	ESTIRADO